

保育園給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について

〈使用前食材〉

| 保育園名 | 検査日 | 食材名 | 産地 | 測定結果 | |
|----------------|-------------|-------|------|-----------------|-----------------|
| | | | | 放射性セシウム | |
| | | | | セシウム-134 | セシウム-137 |
| 遠美幼児学園西山ナーサリー | 平成29年12月12日 | 白菜 | 茨城県 | 検出せず(3.9ベクレル未満) | 検出せず(4.0ベクレル未満) |
| アソシエ柿の木坂マミー保育園 | | キャベツ | 茨城県 | 検出せず(3.9ベクレル未満) | 検出せず(4.1ベクレル未満) |
| アンジェリカ保育園目黒本町園 | | 白菜 | 埼玉県 | 検出せず(3.9ベクレル未満) | 検出せず(4.0ベクレル未満) |
| 中央町保育園 | 平成29年12月13日 | ごぼう | 茨城県 | 検出せず(4.9ベクレル未満) | 検出せず(5.1ベクレル未満) |
| にじいろ保育園自由が丘 | | キャベツ | 茨城県 | 検出せず(3.9ベクレル未満) | 検出せず(4.0ベクレル未満) |
| 木下の保育園都立大学園 | | 人参 | 茨城県 | 検出せず(4.3ベクレル未満) | 検出せず(4.5ベクレル未満) |
| 東が丘保育園 | | 大根 | 茨城県 | 検出せず(3.9ベクレル未満) | 検出せず(4.1ベクレル未満) |
| 第二ひもんや保育園 | 平成29年12月14日 | 人参 | 千葉県 | 検出せず(3.9ベクレル未満) | 検出せず(4.0ベクレル未満) |
| アソシエ柿の木坂保育園 | | キャベツ | 茨城県 | 検出せず(3.9ベクレル未満) | 検出せず(4.0ベクレル未満) |
| ゆらりん自由が丘保育園 | | さつまいも | 千葉県 | 検出せず(3.9ベクレル未満) | 検出せず(4.0ベクレル未満) |
| マグハウス | | 白菜 | 埼玉県 | 検出せず(4.0ベクレル未満) | 検出せず(4.1ベクレル未満) |
| 駒場保育園 | 平成29年12月20日 | 大根 | 神奈川県 | 検出せず(4.0ベクレル未満) | 検出せず(4.1ベクレル未満) |
| 原町保育園 | | チンゲン菜 | 茨城県 | 検出せず(4.2ベクレル未満) | 検出せず(4.3ベクレル未満) |
| 南保育園 | | 大根 | 神奈川県 | 検出せず(3.9ベクレル未満) | 検出せず(4.1ベクレル未満) |
| アソシエ柿の木坂ママン保育園 | | 里芋 | 東京都 | 検出せず(4.2ベクレル未満) | 検出せず(4.3ベクレル未満) |
| アンジェリカ保育園中目黒園 | | ねぎ | 埼玉県 | 検出せず(4.7ベクレル未満) | 検出せず(4.9ベクレル未満) |
| 鷹番保育園 | | りんご | 青森県 | 検出せず(3.8ベクレル未満) | 検出せず(4.0ベクレル未満) |
| 第三ひもんや保育園 | 平成29年12月21日 | もやし | 栃木県 | 検出せず(4.1ベクレル未満) | 検出せず(4.3ベクレル未満) |
| 東大駒場地区保育所 | | ぶなしめじ | 長野県 | 検出せず(4.2ベクレル未満) | 検出せず(4.3ベクレル未満) |
| 共同保育所コロちゃんの家 | | 白菜 | 茨城県 | 検出せず(4.5ベクレル未満) | 検出せず(4.6ベクレル未満) |
| | | | | | |

単位は、1キログラムあたりのベクレルです。

「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数字が検出限界値(検出できる最小の値)です。

検出限界値は、個々の食品によって異なります。

検査場所: 碑文谷保健センター

検査方法: ヨウ化ナトリウムシンチレーションスペクトロメータによる測定

〈給食食材〉

| 品名 | 保育園名 | 検体送付日 | 結果判明日 | 加工地 | 測定結果 | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|
| | | | | | 放射性セシウム | |
| | | | | | セシウム-134 | セシウム-137 |
| 牛乳 | 駒場保育園 | 平成29年12月6日 | 平成29年12月7日 | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 菅刈保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 東山保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.98ベクレル未満) | 検出せず(1.1ベクレル未満) |
| | 東山保育園 | | | 神奈川県 | 検出せず(0.75ベクレル未満) | 検出せず(1.0ベクレル未満) |
| | 中目黒駅前保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 第二上目黒保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 上目黒保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.98ベクレル未満) | 検出せず(1.1ベクレル未満) |
| | 上目黒保育園 | | | 神奈川県 | 検出せず(0.75ベクレル未満) | 検出せず(1.0ベクレル未満) |
| | 目黒保育園 | | | 北海道 | 検出せず(0.98ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 田道保育園 | | | 北海道 | 検出せず(0.98ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 不動保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 中町保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 祐天寺保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 中央町保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 目黒本町保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 原町保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.98ベクレル未満) | 検出せず(1.1ベクレル未満) |
| | 南保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.98ベクレル未満) | 検出せず(1.1ベクレル未満) |
| | 南保育園 | | | 神奈川県 | 検出せず(0.75ベクレル未満) | 検出せず(1.0ベクレル未満) |
| | 第二ひもんや保育園 | | | 北海道 | 検出せず(0.98ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | ひもんや保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.98ベクレル未満) | 検出せず(1.1ベクレル未満) |
| | 第三ひもんや保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 鷹番保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 大岡山保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 八雲保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 野のゆり保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 双葉の園保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | のぞみ保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 桜のこみち保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 中目黒どろんこ保育園 | | | 北海道 | 検出せず(0.98ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | アソシエ下目黒保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | まなびの森保育園目黒 | | | 北海道 | 検出せず(0.98ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | とりつだいさくらさく保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 運英幼児学園西小山ナーサリー | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | にじいろ保育園自由が丘 | | | 茨城県 | 検出せず(0.88ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | アソシエ柿の木坂マミー保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | 東が丘保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | アソシエ柿の木ママン保育園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | モンテッソーリ学芸大学子どもの家 | | | 東京都 | 検出せず(0.98ベクレル未満) | 検出せず(1.1ベクレル未満) |
| | アンジェリカ保育園中目黒園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| | アンジェリカ保育園目黒本町園 | | | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) |
| アンジェリカ保育園下目黒園 | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) | | | |
| くれよん保育園 | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) | | | |
| 共同保育所ころちゃんの家 | 群馬県 | 検出せず(0.93ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) | | | |
| マグハウス | 千葉県 | 検出せず(1.1ベクレル未満) | 検出せず(0.87ベクレル未満) | | | |
| 木下の保育園都立大学園 | 茨城県 | 検出せず(0.88ベクレル未満) | 検出せず(0.95ベクレル未満) | | | |
| いい保育園自由が丘aikata | 神奈川県 | 検出せず(0.81ベクレル未満) | 検出せず(0.87ベクレル未満) | | | |

単位は、1キログラムあたりのベクレルです。
「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数字が検出限界値(検出できる最小の値)です。
検出限界値は、個々の食品によって異なります。
検査場所:登録検査機関
検査方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメータによる測定

〈給食食材〉

| 品名 | 保育園名 | 検体送付日 | 結果判明日 | 加工地 | 測定結果 | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-----|------------------|------------------|
| | | | | | 放射性セシウム | |
| | | | | | セシウム-134 | セシウム-137 |
| ヨーグルト | 駒場保育園 | 平成29年12月6日 | 平成29年12月7日 | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 菅刈保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 東山保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.1ベクレル未満) | 検出せず(0.94ベクレル未満) |
| | 中目黒駅前保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 第二上目黒保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 上目黒保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.1ベクレル未満) | 検出せず(0.94ベクレル未満) |
| | 目黒保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.1ベクレル未満) | 検出せず(0.94ベクレル未満) |
| | 田道保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.1ベクレル未満) | 検出せず(0.94ベクレル未満) |
| | 不動保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 中町保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 祐天寺保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 中央町保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 目黒本町保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 原町保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.1ベクレル未満) | 検出せず(0.94ベクレル未満) |
| | 南保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.1ベクレル未満) | 検出せず(0.94ベクレル未満) |
| | 第二ひもんや保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.1ベクレル未満) | 検出せず(0.94ベクレル未満) |
| | ひもんや保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.1ベクレル未満) | 検出せず(0.94ベクレル未満) |
| | 第三ひもんや保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 鷹番保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 大岡山保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 八雲保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 野のゆり保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.81ベクレル未満) | 検出せず(1.1ベクレル未満) |
| | のぞみ保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.73ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 桜のこみち保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 中目黒どろんこ保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | アソシエ下目黒保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | まなびの森保育園目黒 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 蓮英幼児学園西小山ナーサリー | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | アソシエ柿の木坂ママ一保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| | 東が丘保育園 | | | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) |
| アソシエ柿の木坂マン保育園 | 東京都 | 検出せず(1.1ベクレル未満) | 検出せず(0.94ベクレル未満) | | | |
| アンジェリカ保育園中目黒園 | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) | | | |
| アンジェリカ保育園目黒本町園 | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) | | | |
| アンジェリカ保育園下目黒園 | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) | | | |
| くれよん保育園 | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) | | | |
| 木下の保育園都立大学園 | 東京都 | 検出せず(0.78ベクレル未満) | 検出せず(0.83ベクレル未満) | | | |

単位は、1キログラムあたりのベクレルです。

「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数字が検出限界値(検出できる最小の値)です。

検出限界値は、個々の食品によって異なります。

検査場所: 登録検査機関

検査方法: ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメータによる測定

〈給食食材〉

| 品名 | 保育園名 | 検体送付日 | 結果判明日 | 加工地 | 測定結果 | |
|------|------------------|------------|------------|-----|-----------------|-----------------|
| | | | | | 放射性セシウム | |
| | | | | | セシウム-134 | セシウム-137 |
| 粉ミルク | 駒場保育園 | 平成29年12月6日 | 平成29年12月7日 | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 菅刈保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 東山保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 中目黒駅前保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 第二上目黒保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 上目黒保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 目黒保育園 | | | 兵庫県 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.5ベクレル未満) |
| | 田道保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 不動保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 中町保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 祐天寺保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 中央町保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 目黒本町保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 原町保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 南保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 第二ひもんや保育園 | | | 兵庫県 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.5ベクレル未満) |
| | ひもんや保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 第三ひもんや保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 鷹番保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 大岡山保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 八雲保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 野のゆり保育園 | | | 栃木県 | 検出せず(1.4ベクレル未満) | 検出せず(1.4ベクレル未満) |
| | 双葉の園保育園 | | | 栃木県 | 検出せず(1.4ベクレル未満) | 検出せず(1.4ベクレル未満) |
| | のぞみ保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 中目黒どろんこ保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | アソシエ柿の木坂マミー保育園 | | | 兵庫県 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.5ベクレル未満) |
| | 暹英幼児学園西小山ナーサリー | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | ナーサリールームベリーベアー八雲 | | | 東京都 | 検出せず(1.4ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 東が丘保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 保育ルーム目黒本町 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | アソシエ柿の木坂ママン保育園 | | | 兵庫県 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.5ベクレル未満) |
| | ゆらりん自由が丘保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.4ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | たけのこ保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.4ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | アンジェリカ保育園中目黒園 | | | 栃木県 | 検出せず(1.4ベクレル未満) | 検出せず(1.4ベクレル未満) |
| | アンジェリカ保育園目黒本町園 | | | 栃木県 | 検出せず(1.4ベクレル未満) | 検出せず(1.4ベクレル未満) |
| | アンジェリカ保育園下目黒園 | | | 栃木県 | 検出せず(1.4ベクレル未満) | 検出せず(1.4ベクレル未満) |
| | くれよん保育園 | | | 東京都 | 検出せず(1.5ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 共同保育所コロちゃんの家 | | | 東京都 | 検出せず(1.4ベクレル未満) | 検出せず(1.6ベクレル未満) |
| | 木下の保育園都立大学園 | | | 栃木県 | 検出せず(1.4ベクレル未満) | 検出せず(1.4ベクレル未満) |

単位は、1キログラムあたりのベクレルです。
 「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数字が検出限界値(検出できる最小の値)です。
 検出限界値は、個々の食品によって異なります。
 検査場所: 登録検査機関
 検査方法: ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメータによる測定